

Перенос сайта Joomla на хостинг с денвера

Когда сайт на домашнем компьютере готов и наполнен, его можно перемещать на настоящий хостинг, чтобы ресурс появился в Интернете.

Подразумевается, что вы уже зарегистрировали домен и хостинг, необходимые для размещения сайта в Сети.

Хотя панели управления у разных хостингов могут выглядеть по-разному, принцип переноса сайта един, и о перемещении я расскажу на [примере хостинга Beget](#) (на его же примере я описывал установку Joomla).


Суть

Чтобы перенести сайт из одного места в другое (в нашем случае — с DENWER'a на сервер во Всемирной паутине), достаточно скопировать файлы сайта, скопировать его базу данных (которая, по сути, тоже файл, только хранящийся в труднодоступном месте) и при необходимости изменить некоторые параметры (данные для подключения движка к БД, настройки учётных записей, адреса).


Создание базы данных

Для своей работы Joomla требует наличие БД. Чтобы создать её, сделайте следующее (напоминаю, что все действия выполнялись на хостинге Beget, поэтому возможны отличия в интерфейсе).

1. Войдите в панель управления и нажмите кнопку **MySQL**.




2. На следующей странице введите имя базы данных и пароль (можно сгенерировать, щёлкнув на ссылке справа от поля), а затем нажмите кнопку **Добавить**. Сохраните введённую информацию — она понадобится в дальнейшем.




Перенос БД

Теперь в только что созданную базу нужно переместить содержимое из полной БД готового сайта на вашем компьютере.


1. Запустите DENWER, а затем либо перейдите по адресу **localhost** и на открывшейся странице найдите ссылку на phpMyAdmin, либо сразу перейдите по адресу <http://localhost/Tools/phpmyadmin> — откроется та же самая СУБД.




2. Находясь на главной странице phpMyAdmin, щёлкните на заголовке базы данных Joomla.



3. Браузер загрузит страницу со списком таблиц базы. Нажмите кнопку **Экспорт** в верхней её части.




4. Ничего не меняя в настройках, на следующей странице нажмите **ОК**.




5. Браузер скачает файл с расширением **.sql** — это и есть база данных, запомните её расположение на жёстком диске.


6. Теперь откройте **phpMyAdmin** хостинга (localhost пока можно закрыть). Если не знаете адрес, войдите в панель управления Beget и нажмите **MySQL** — ссылка будет ждать вас на странице создания БД,



7. Введите имя пользователя (совпадает с названием базы данных), введите пароль и нажмите **Вперёд**.



8. На появившейся странице нажмите кнопку **Импорт**, на следующей странице — кнопку **Выбрать файл**, в отобразившемся окне Проводника найдите файл с расширением **.sql**, в который экспортировали базу с локального хостинга и щёлкните **Вперёд**. Работа с БД завершена.



Изменение конфигурации

В корне каждого работающего на Joomla сайта есть файл configuration.php (если DENWER настроен по умолчанию, то файл найдётся в каталоге **Z:\home\test1.ru\www**). Найдите его, скопируйте в отдельную папку, а затем откройте копию в приличном редакторе, например, Notepad++.

Если документ не будет редактироваться, зайдите в его свойства и снимите флажок Только для чтения — проблема решится.

Файл содержит исключительно переменные и их значения. Нас интересует только шесть строк.

public \$host = 'localhost'; — хостинг MySQL (в случае с Beget менять не надо);

public \$user = 'root'; — имя пользователя базы данных (в случае с Beget имя пользователя БД совпадает с названием самой базы);

public \$password = ''; — пароль пользователя БД;

public \$db = 'JDB'; — наименование базы данных;


public \$log_path = 'Z:\\home\\test1.ru\\www/logs'; — путь к папке с log-файлами движка.

public \$tmp_path = 'Z:\\home\\test1.ru\\www/tmp'; — адрес каталога временных файлов.


Вместо указанных введите свои данные и сохраните изменения.

Копирование файлов

Последнее, что остаётся сделать — скопировать файлы с локального хостинга на сервер, не забыв при этом заменить файл `configuration.php` на аналогичный документ с актуальными настройками, иначе сайт работать не будет. Для копирования можно подключиться к хостингу по FTP, используя, например, клиент FileZilla, и скопировать файлы движка с жёсткого диска (окно слева) на сервер (окно справа).



Можно сделать и по-другому: заархивируйте файлы движка, с помощью всё той же FileZilla переместите архив на хостинг, а затем распакуйте его, воспользовавшись файловым менеджером. Например, на хостинге Beget для этого следует нажать **Файловый менеджер** в панели управления сайтом, открыть контекстное меню архива и выполнить команду **Распаковать архив**.



Когда процесс будет завершён, можно открывать сайт и убеждаться в его работоспособности.

The screenshot shows a web browser window with the following elements:

- Browser Tab:** Контакты
- Address Bar:** c2061531.bget.ru/index.php/kontakty
- Page Title:** Тестовый сайт
- Search Bar:** Поиск...
- Navigation:** Главная, **Материал**, **Контакты**
- Main Image:** A large image of red maple leaves.
- This Site:** A sidebar menu with links: Home, Site Map, Login, Sample Sites, Site Administrator, Example Pages.
- Обратная связь:** A section with a sub-menu: Контакт, **Форма обратной связи**. Below it, the text "Представитель" and "Московская" with a globe icon.
- Breadcrumbs:** Вы здесь: Главная > Контакты
- Page Footer:** © 2016 Тестовый сайт and [Наверх](#)